



**Spraye**

**UNIWERSALNE  
I SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA**



# EMALIA UNIWERSALNA

Do malowania i wyprawek dekoracyjnych. Świetnie sprawdza się przy drobnych pracach w gospodarstwie domowym: np.. malowanie ram rowerowych, odświeżenie elementów dekoracyjnych płotów.

**pojemność: 400ml**



**RAL 1003**  
żółty sygnałowy



**RAL 1021**  
żółta kadmowa



**RAL 1023**  
żółty świetlisty



**RAL 2004**  
pomarańcz czysty



**RAL 3000**  
czerwony jasny



**RAL 3002**  
czerwony karminowy



**RAL 3003**  
czerwony rubinowy



**RAL 3020**  
czerwony



**RAL 8016**  
brąz mahoń



**RAL 5005**  
niebieska sygnałowa



**RAL 5010**  
lazur



**RAL 5015**  
błękit



**RAL 6002**  
zielona




**RAL 6005**  
zielony mech



**RAL 6029**  
zielony miętowy



**RAL 7024**  
grafit



**RAL 7035**  
szary jasny




**RAL 7046**  
szary ciemny



**RAL 8017**  
brąz czekoladowy



**RAL 9005**  
czarny połysk



**RAL 9003**  
biały połysk



**RAL 9005 MATT**  
czarny matowy



**RAL 9003 MATT**  
biały matowy



**RAL 9022**  
srebrny



**BEZBARWNY**



**RAL 9006**  
aluminium



**ZŁOTY**

## CHROM

Pozwala uzyskać efekt dekoracyjny - chromowy. Do malowania m.in. felg, jak również elementów dekoracyjnych wykończonych ze stali, metalu, kamienia, ceramiki, szkła, drewna.

**pojemność: 400ml**



**ZŁOTY**



**SREBRNY**

## EMALIA CERAMICZNA

Produkt do renowacji powłok emaliowanych takich jak: wanny, pralki, brodziki, zlewy. Posiada podwyższoną trwałość.

**pojemność: 400ml**



**EPOXY**  
biała

ku, mogą różnić się od kolorów produktów gotowych.

# EMALIA FLUORESCENCYJNA

Stosowana do znakowania i wyprawek dekoracyjnych. Posiada właściwości odbijania światła. Może być aplikowana na metal, drewno, szkło, tworzywa sztuczne i beton.

pojemność: 400ml



**RAL 1026**  
żółty



**RAL 3026**  
czerwony



**RAL 3024**  
pomarańczowy



**RAL 9015**  
zielony



# PODKŁAD ANTYKOROZYJNY

Trwale wiąże oczyszczoną powierzchnię metalu z cząsteczkami rdzy i tworzy warstwę szczepną dla wyprawek ceramicznych oraz emalii fluorescencyjnej.

pojemność: 400ml



**CZERWONY**



**SZARY**

# EMALIA ŻAROODPORNĄ

Stosowana do wykończenia elementów kominowych, instalacji centralnego ogrzewania. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wysoką temperaturę.

pojemność: 400ml



**CZARNA**




**SREBRNA**



## PREPARAT WIELOZADANIOWY BS 100

Skuteczny środek odrdzewiający, wypierający wodę. Działa na korozję jednocześnie tworząc powierzchnię ochronno-smarną przed wilgocią. Usuwa wilgoć. Szybko i głęboko wnika w warstwy rdzy. Nie niszczy powierzchni lakierowanych, aluminium oraz gumy.

**pojemności: 200ml, 400ml**



**BEZBARWNY**

## ALUCYNK W SPRAYU

Szybkoschnąca farba zawierająca cynk i aluminium o wysokiej czystości – farba galwanizująca na zimno. Przeznaczona do ochrony przed korozją, utlenianiem wszelkich elementów metalowych, stalowych oraz konstrukcji. Stosowana do ochrony i napraw uszkodzonych elementów ocynkowanych, miejsc spawów, zgrzewanych i ciętych. Zapewnia doskonałą ochronę katodową. Tworzy jasno-srebrną powłokę odporną na ścieranie, czynniki atmosferyczne.

**pojemność: 400ml**



**CYNK ALUMINIOWY**

## CYNK W SPRAYU SZARY

Szybkoschnąca farba zawierająca cynk o wysokiej czystości – farba galwanizująca na zimno. Przeznaczona do ochrony przed korozją, utlenianiem wszelkich elementów metalowych, stalowych oraz konstrukcji. Może być stosowana jako szara farba podkładowa. Posiada doskonałe właściwości antykorozyjne. Tworzy szaromatową powłokę odporną na ścieranie, czynniki atmosferyczne.

**pojemność: 400ml**



**CYNK SZARY**



**Konsorcjum Handlowe  
„STOFARB” S.A.**

**41-500 Chorzów,  
ul. Gościńska 1**

**[www.bausolid.pl](http://www.bausolid.pl)**